



ThermoVAL

Smart Valve Solutions

Refrigeración





Máquina de helado de venta libre



Máquina de helados



Refrigerador Industrial



Exhibidor



Unidad de Condensación





Aire Acondicionado Inverter



Pag.
05



Pag.
15




Pag.
15

Dispensador de Cerveza de Barril Eléctrico



Pag.
05



Pag.
08



Pag.
15



Pag.
15



Enfriador de Torre



Pag.
06



Pag.
15



Pag.
15

Purificador de Agua



Pag.
14



Pag.
14



Máquina de Hielo



Pag.
08



Pag.
08



Pag.
14



Pag.
14



Pag.
15



Pag.
15

Máquina de Café









Pag.
14











Pag.
14











Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración Dispensador de cerveza Unidad de condensador de aire inverter	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 12 Vdc	16910	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 24 Vdc	16911	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 110/127 Vac	16912	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 220/240 Vac	16913	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 12 Vdc	16918	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 24 Vdc	16919	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 110/127 Vac	16920	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 220/240 Vac	16921	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 12 Vdc	17077	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 24 Vdc	17078	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 110/127 Vac	17079	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 220/240 Vac	17080	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 12 Vdc	17081	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 24 Vdc	17082	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 110/127 Vac	17083	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 220/240 Vac	17084	





Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración jarras de cerveza Unidad condensador	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 12 Vdc	16926	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 24 Vdc	16927	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 110/127 Vac	16928	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 220/240 Vac	16929	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 12 Vdc	17085	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 24 Vdc	17086	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 110/127 Vac	17087	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 220/240 Vac	17088	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 12 Vdc	16906	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 24 Vdc	16907	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 110/127 Vac	16908	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 220/240 Vac	16909	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 12 Vdc	17089	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 24 Vdc	17090	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 110/127 Vac	17091	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 220/240 Vac	17092	


Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración Chopera de torre	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 12 Vdc	16827	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 24 Vdc	16569	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 110/127 Vac	16900	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 220/240 Vac	16899	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 12 Vdc	17093	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 24 Vdc	17094	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 110/127 Vac	17095	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 220/240 Vac	17096	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 12 Vdc	17363	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 24 Vdc	17365	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 110/127 Vac	17362	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 220/240 Vac	17364	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 12 Vdc	17383	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 24 Vdc	17382	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 110/127 Vac	17381	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 220/240 Vac	17380	




Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración Máquinas de hielo Máquinas de helado en el mostrador	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 110/127 Vac	24296	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 220/240 Vac	20772	
	Válvula Solenoide			
	Válvula Solenoide			
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 110/127 Vac	26202	
	Válvula Solenoide	EVR2 - 1/4" 220/240 Vac	26201	
	Válvula Solenoide	-	27352	
	Válvula Solenoide	-	27353	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 12 Vdc	16895	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 24 Vdc	16896	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 110/127 Vac	16897	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 220/240 Vac	16898	

Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración Máquinas de hielo Máquinas de helado en el mostrador	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 12 Vdc	17045	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 24 Vdc	17046	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 110/127 Vac	17047	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 220/240 Vac	17048	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 110/127 Vac	26232	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 1/4" 220/240 Vac	26233	
	Válvula Solenoide			
	Válvula Solenoide			
sistema de refrigeración de Máquinas de helado Rápido	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 12 Vdc	16883	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 24 Vdc	16884	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 110/127 Vac	16885	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 220/240 Vac	16457	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 12 Vdc	17049	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 24 Vdc	17050	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 110/127 Vac	17051	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 220/240 Vac	17052	

Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración de Máquinas de Helado expreso	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 110/127 Vac	26234	
	Válvula Solenoide	EVR3 - 3/8" 220/240 Vac	26235	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 12 Vdc	16823	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 24 Vdc	16824	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 110/127 Vac	16881	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 220/240 Vac	16882	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 12 Vdc	17053	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 24 Vdc	17054	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 110/127 Vac	17055	
	Válvula Solenoide	EVR6 - 3/8" 220/240 Vac	17056	
Sistema de refrigeración de Máquinas de Helado expreso Exhibidor refrigerado	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 12 Vdc	16825	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 24 Vdc	16826	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 110/127 Vac	16879	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 220/240 Vac	16880	




Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de refrigeración de Máquinas de Helado expreso Encimera Refrigerado	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 12 Vdc	17057	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 24 Vdc	17058	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 110/127 Vac	17059	
	Válvula Solenoide	EVR6/10 - 1/2" 220/240 Vac	17060	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 12 Vdc	17336	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 24 Vdc	17337	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 110/127 Vac	17338	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 220/240 Vac	17339	
Sistema de Enfriamiento del refrigerador Industrial	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 12 Vdc	17340	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 24 Vdc	17343	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 110/127 Vac	17341	
	Válvula Solenoide	EVR10 - 5/8" 220/240 Vac	17342	
	Válvula Solenoide	EVR15 - 5/8" 24 Vdc	27291	
	Válvula Solenoide	EVR15 - 5/8" 110/127 Vac	27365	
	Válvula Solenoide	EVR15 - 5/8" 220/240 Vac	27366	



Función	Descripción	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de Enfriamiento del refrigerador Industrial	Válvula Solenoide	EVR20 - 7/8" 24 Vdc	27367	
	Válvula Solenoide	EVR20 - 7/8" 110/127 Vac	27292	
	Válvula Solenoide	EVR20 - 7/8" 220/240 Vac	27368	
	Válvula Solenoide	EVR25 - 1.1/8" 24 Vdc	27370	
	Válvula Solenoide	EVR25 - 1.1/8" 110/127 Vac	27369	
	Válvula Solenoide	EVR25 - 1.1/8" 220/240 Vac	27293	


Función	Descripción	Voltaje	Cód. Thermoval	Foto
Comida y Bebidas Automatización Industrial	Válvula Solenoide	12 Vdc	27162	
	Válvula Solenoide	24 Vdc	27163	
	Válvula Solenoide	110/127 Vac	27164	
	Válvula Solenoide	220 Vac	27161	
	Válvula Solenoide	12 Vdc	27160	
	Válvula Solenoide	24 Vdc	27166	
	Válvula Solenoide	110/127 Vac	27167	
	Válvula Solenoide	220 Vac	27168	
	Válvula Solenoide	12 Vdc	26723	
	Válvula Solenoide	24 Vdc	26724	
	Válvula Solenoide	110/127 Vac	26725	
	Válvula Solenoide	220/240 Vac	25340	
	Válvula Solenoide	12 Vdc	27337	
	Válvula Solenoide	24 Vdc	27338	
	Válvula Solenoide	110/127 Vac	27339	
Válvula Solenoide	220/240 Vac	26763		

Función	Descripción	Voltaje	Cód. Thermoval	Foto
Comida y Bebidas Automatización Industrial	Válvula Solenoide	12 Vdc	27340	
	Válvula Solenoide	24 Vdc	27341	
	Válvula Solenoide	110/127 Vac	27342	
	Válvula Solenoide	220 Vac	25338	
	Válvula Solenoide	12 Vdc	27151	
	Válvula Solenoide	24 Vdc	27152	
	Válvula Solenoide	110/127 Vac	27153	
	Válvula Solenoide	220 Vac	27145	

Función	Descripción	Voltaje	Cód. Thermoval	Foto
Sistema de Filtrado de Sistema de filtrado del secado	Filtro	DML - 083S	27148	
	Filtro	DML - 163S	27149	
	Filtro	DML - 0164S	27150	
	Filtro	DML - 0325	27146	
	Filtro	DML - 053S	27847	
Sistema de Inserción de Línea de gas refrigeración	Válvula Acceso	Válvula 1/4"	27154	
Chopera	Válvula Seguridad	-	22064	

Función	Descripción	Cód. Thermoval	Foto
Comida y Bebidas Automatización Industrial	018F7397 24Vdc	27282	
	018F7360 / 018F361 110/127 Vac	27280	
	018F751 / 018F7352 018F7363 220/240 Vac	27281	
	018F6260 / 018F6280 110/127 Vac	27283	
	018F6251 / 018F6252 018F6264 / 018F6282 220/240 Vac	27284	
Función	Descripción	Cód. Bobina Thermoval	Foto
Bobina de Reparación	16825/16895/17363 17336/16910/16827 16926/16823/16883 16906/16918 12 Vdc	12358	
	16569/16824/16826 16869/16884/16911 16907/16919/16927 17337/17365 24 Vdc	12244	
	16881/16885/16897 16900/16908/16912 16920/16928/17338 17362 110/127 Vdc	13007	
	16457/16880/16882 16898/16899/16909 16913/16921/17339 17364 220/240 Vac	11777	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Bobina de Reparación	17040/17045/17049 17053/17057/17077 17081/17085/17089 17093/17383 12 Vdc	17037	
	17046/17050/17054 17058/17082/17086 17078/17090/17094 17343/17382 24 Vdc	17038	
	17047/17051/17055 17059/17079/17083 17087/17091/17095 17341/17381/26234 110/127 Vac	17212	
	17380/17052/17056 17060/17080/17084 17088/17092/17096 17324/26233/26235 220/240 Vac	17213	
	27291/27367/27370 24 Vdc	27282	
	27292/27365/27369 110/127 Vac	27280	
	27293/27366/27368 220/240 Vac	27281	



Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Foto
Bobina de Reparación	27291 / 27367 / 27370 24 Vdc	27282	
	27292 / 27365 / 27369 110/127 Vac	27280	
	27293 / 27366 / 27368 220/240 Vac	17212	
	-	27283	
	-	27284	

Código	Tensão	Série	Altura (h) x Núcleo (mm)	Conector	Foto
15994	24 Vdc	6	25,4h x Ø6,5	Sin conector	
22315	12 Vdc	8	23,0h x Ø8,5	Cable de silicona	
10532	24 Vdc	8	23,0h x Ø8,5	Cable de silicona	
27282	24 Vdc	9	57,5h x Ø15,3	DIN 43650A (led opcional)	
27280	110/127 Vac	9	57,5h x Ø15,3	DIN 43650A (led opcional)	
27281	220/240 Vac	9	57,5h x Ø15,3	DIN 43650A (led opcional)	
27283	110/127 Vac	9	57,5h x Ø15,3	Cable de silicona	
27284	220/240 Vac	9	57,5h x Ø15,3	Cable de silicona	
15085	12 Vdc	13	31,0h x Ø9,2	DIN 43650B (led opcional)	

Funci3n	C3d. Danfoss	C3d. Thermoval	Funci3n	C3d. Danfoss	C3d. Thermoval
15087	24 Vac	13	31,0h x Ø9,2	DIN 43650B (led opcional)	
15086	24 Vdc	13	31,0h x Ø9,2	DIN 43650B (led opcional)	
15088	110/127 Vac	13	31,0h x Ø9,2	DIN 43650B (led opcional)	
15089	220/240 Vac	13	31,0h x Ø9,2	DIN 43650B (led opcional)	
18774	220/240 Vac	13	31,0h x Ø9,2	DIN 43650B (led opcional)	
22129	12 Vdc	13	31,0h x Ø9,2	Cable de silicona	
22130	24 Vdc	13	31,0h x Ø9,2	Cable de silicona	
22128	220/240 Vac	13	31,0h x Ø9,2	Cable de silicona	
07155	12 Vac	15	31,0h x Ø8,5	Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
07850	24 Vac	15	24,50h x Ø8,5	Cable de silicona	
07231	12 Vdc	15	24,50h x Ø8,5	Cable de silicona	
07712	24 Vdc	15	24,50h x Ø8,5	Cable de silicona	
10740	110/127 Vac	15	24,50h x Ø8,5	Cable de silicona	
07195	220/240 Vac	15	24,50h x Ø8,5	Cable de silicona	
13229	12 Vdc	19	31,0h x Ø10,4	DIN 43650B (led opcional)	
10569	24 Vdc	19	31,0h x Ø10,4 DIN	DIN 43650B (led opcional)	
13230	24 Vac	19	31,0h x Ø10,4 DIN	DIN 43650B (led opcional)	
11646	42 Vac	19	31,0h x Ø10,4	DIN 43650B (led opcional)	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	
13179	48 Vac	19	31,0h x Ø10,4	DIN 43650B (led opcional)		
27287	110/127 Vac	19	31,0h x Ø10,4	DIN 43650B (led opcional)		
11642	220/240 Vac	19	31,0h x Ø10,4	DIN 43650B (led opcional)		
23290	12 Vdc	19	31,0h x Ø10,4	Cable de silicona		
20079	24 Vdc	19	31,0h x Ø10,4	Cable de silicona		
26674	110/127 Vac	19	31,0h x Ø10,4	Cable de silicona		
27240	110/127 Vac	19	31,0h x Ø10,4	Cable de silicona		
27288	220/240 Vac	19	31,0h x Ø10,4	Cable de silicona		
20734	12 Vdc	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	DIN 43650A (led opcional)		

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
20733	24 Vdc	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	DIN 43650A (led opcional)	
14499	24 Vac	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	DIN 43650A (led opcional)	
11774	110/127 Vac	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	DIN 43650A (led opcional)	
12575	220/240 Vac	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	DIN 43650A (led opcional)	
21939	12 Vdc	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
25158	24 Vdc	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
21073	110/127 Vac	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
17582	220/240 Vac	20	Altura Total: 42h 34h x Ø16,8 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
07293	12 Vdc	22	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
11179	24 Vdc	22	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
23883	110/127 Vac	22	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
23882	220/240 Vac	22	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
07778	12 Vdc	25	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
21040	24 Vdc	25	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
16700	12 Vdc	25	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
22267	110/127 Vac	25	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
21194	220/240 Vac	25	32,5h x Ø12,0	Cable de silicona	
23897	12 Vdc	27	Altura Total: 42h 34h x Ø17 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
21924	24 Vdc	27	Altura Total: 42h 34h x Ø17 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
24340	110/127 Vac	27	Altura Total: 42h 34h x Ø17 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
21105	220/240 Vac	27	Altura Total: 42h 34h x Ø17 e 3h x Ø10,5	Cable de silicona	
22340	12 Vdc	28	58,0h x Ø16,7	DIN 43650A (led opcional)	
13270	24 Vdc	28	58,0h x Ø16,7	DIN 43650A (led opcional)	
12661	110/127 Vac	28	58,0h x Ø16,7	DIN 43650A (led opcional)	
11669	220/240 Vac	28	58,0h x Ø16,7	DIN 43650A (led opcional)	
06201	110/127 Vac	32	58,0h x Ø16,7	DIN 43650A (led opcional)	
16348	220/240 Vac	32	58,0h x Ø16,7	DIN 43650A (led opcional)	



Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
15067	24 Vac	34	42h x Ø17	DIN 43650A (led opcional)	
15066	24 Vdc	34	42h x Ø17	DIN 43650A (led opcional)	
15068	110/127 Vac	34	42h x Ø17	DIN 43650A (led opcional)	
15069	220/240 Vac	34	42h x Ø17	DIN 43650A (led opcional)	
28051	24 Vdc	39	40,5h x Ø8,5	Conexión eléctrica masculino M24x1 (IP 66) DIN	
13373	12 Vdc	40	36,5h x Ø12,7	43650A (led opcional)	
15824	24 Vdc	40	36,5h x Ø12,7	DIN 43650A (led opcional)	
22182	24 Vac	40	36,5h x Ø12,7	DIN 43650A (led opcional)	
15823	110/127 Vac	40	36,5h x Ø12,7	DIN 43650A (led opcional)	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
27855	220/240 Vac	40	36,5h x Ø12,7	DIN 43650A (led opcional)	
14841	220/240 Vac	42	36,5h x Ø12,7	DIN 43650A (led opcional)	
21983	12 Vdc	45	43,0h x Ø13,5	Conexión eléctrica masculino M24x1 (IP 66) DIN	
20775	24 Vdc	45	43,0h x Ø13,5	Conexión eléctrica masculino M24x1 (IP 66) DIN	
24395	24 Vdc	47	40,5h x Ø8,5	Conexión eléctrica masculino M24x1 (IP 66) DIN	
18941	24 Vdc	55	57,0h x Ø20,0	DIN 43650A (led opcional)	
21721	220/240 Vac	55	57,0h x Ø20,0	DIN 43650A (led opcional)	
26904	12 Vdc	83 Ex mb IIC T4 Gb IP66	43,5h x Ø14,5	Cable de silicona	
26905	24 Vdc	83 Ex mb IIC T4 Gb IP66	43,5h x Ø14,5	Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
26906	24 Vac 60 Hz	83 Ex mb IIC T4 Gb IP66	43,5h x Ø14,5	Cable de silicona	
26907	110/127 Vac 60 Hz	83 Ex mb IIC T4 Gb IP66	43,5h x Ø14,5	Cable de silicona	
26908	220/240 Vac 60 Hz	83 Ex mb IIC T4 Gb IP66	43,5h x Ø14,5	Cable de silicona	
21783	12 Vdc	85 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
22425	24 Vdc	85 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
22428	24 Vac 60 Hz	85 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
22431	110/127 Vac 60 Hz	85 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
22434	220/240 Vac 60 Hz	85 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
21784	12 Vdc	86 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
22437	24 Vdc	86 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Cable de silicona	
22440	24 Vac 60 Hz	86 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Cable de silicona	
22443	110/127 Vac 60v Hz	86 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Cable de silicona	
22446	220/240 Vac 60 Hz	86 Ex mb IIC T4 Gb IP66	41,0h x Ø16,8	Cable de silicona	
26538	12 Vdc	87	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
26539	24 Vdc	87	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
26540	24 Vac	87	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
26541	110/127 Vac	87	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
26542	220/240 Vac	87	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
25251	110/127 Vac	88	41,0h x Ø16,8	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
27072	110/127 Vac	89	36,0h x Ø12,0	Rosca 1/2" NPT Cable de silicona	
21785	12 Vdc	90 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22449	24 Vdc	90 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22452	24 Vac 60 Hz	90 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22455	110/127 Vac 60 Hz	90 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22458	220/240 Vac 60 Hz	90 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
21786	12 Vdc	91 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22461	24 Vdc	91 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	

Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval	Función	Cód. Danfoss	Cód. Thermoval
22464	24 Vac 60 Hz	91 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22467	110/127 Vac 60 Hz	91 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
22470	220/240 Vac 60 Hz	91 Ex mb IIC T4 Gb IP66	36,0h x Ø12,0	Cable de silicona	
21498	20/240 Vac	96	35,5h x Ø10,2	Cable de silicona	

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de los clientes creando valor para accionistas, empleados y sociedad de forma sostenible.

VALORES

- > Cliente satisfecho
- > Excelencia en todo lo que haces
- > Personas comprometidas y realizadas
- > espíritu de equipo
- > Integridad, ética y transparencia
- > Innovación y creatividad

VISTA

Ser una empresa global que brinde soluciones innovadoras alineadas con las necesidades del cliente.

- > Respeto por el ser humano
- > Superación
- > Total seguridad en el entorno laboral
- > Emprendimiento sostenible
- > Generación de valor


POLITICA DE LA CALIDAD

Thermoval Indústria de Válvulas Ltda, empresa que desarrolla, fabrica y comercializa electroválvulas,

válvulas neumáticas, válvulas de seguridad, válvulas, husillos y sus componentes e inyecta piezas de plástico,

tiene como objetivo:

- Satisfacer las necesidades de sus clientes;
- Cumplir con los requisitos legales aplicables y los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad;
- Desarrollar y fabricar productos superiores y de calidad;
- Ser una empresa innovadora;
- Aumentar la cuota de mercado;
- Tener excelencia operativa con personas inspiradas y de alto desempeño;
- Generar valor para los accionistas y otros grupos de interés con los que se relaciona



THMV

Soluções Industriais

Estrada Municipal CRV 09 Km01 S/N,
Distrito Industrial Cravinhos, SP
CEP. 14140-000

Contacto

+55 16 3951-9100
sales@thermovalve.com



THERMOVAL

Smart Valve Solutions

345 Bryan RD
Dania Beach, FL, U.S.A
33004
+1 (954) 835-5523



Strokmatic

Automation Technology

Av. Plácido Hugo de Oliveira, 555
Galpão 10, Itinga, Joinville - SC
CEP: 89233-580